PREVINTEGRAL
prevenció de riscos

AVALUACIÓ DE RISCOS PLANIFICACIÓ PREVENTIVA

Ajuntament de Vilagrassa

Revisió avaluació de riscos 2024

C/ Tàrrega, 12, Vilagrassa

31 de octubre del 2024

ÍNDEX

1. OBJECTE **1**

2. METODOLOGIA D'AVALUACIÓ **1**

3. DADES DE L'EMPRESA **1**

3.1. DADES GENERALS 1

3.2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 2

3.3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 2

4. AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA **4**

4.1. INSTAL·LACIONS I CONDICIONS DE TREBALL 4

4.1.1. CAE (Coordinació Activitats Empresarials) 4

5. ANNEXOS **13**

5.1. TRACTAMENT DE LES PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES 13

1. OBJECTE

El present informe s'elabora a petició de l'empresa Ajuntament de Vilagrassa amb la finalitat de col·laborar amb la mateixa en el compliment del disposat a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals sobre l'avaluació de riscos i la planificació d'accions preventives.

2. METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

Al procediment G01.03.201406 elaborat per Previntegral es descriuen la metodologia i els criteris per realitzar l'avaluació de riscos i la corresponent planificació preventiva. El procediment, basat en el mètode de l'INSST (Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball) està disponible al manual de gestió de l'empresa.

3. DADES DE L'EMPRESA

3.1. DADES GENERALS

Raó social:	Ajuntament de Vilagrassa
NIF:	P2530600B
Direcció fiscal:	C/ Tàrrega, 12
CP / Localitat:	02533 / Vilagrassa
Telèfon fix:	973 311 162
Telèfon mòbil:	
Correu electrònic:	ssole@vilagrassa.cat
Activitat:	Administració pública
Núm. treb.:	16
Responsable de l'empresa:	JOSE MARIA MOR NASAS
Modalitat preventiva:	Servei de prevenció aliè

3.2. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

L'activitat és la gestió d'un Ajuntament. L'empresa disposa de diferents centres de treball. L'edifici propi de l'ajuntament, la llar d'infants, la sala d'actes, el magatzem de la brigada i l'arxiu municipal.

3.3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

L'ajuntament de Vilagrassa esta compost per varis centres de treball.
- El principal és l'ajuntament, edifici històric de la vila. Hi ha dos entrades a l'edifici i unes escales que condueixen fins al primer pis, on si troba el despatx de l'alcaldia i els de les administratives.
- La llar d'infants. Es un centre de treball que es troba distribuit en una planta baixa, disposa de dos sortides d'emergència.
- El magatzem de la brigada. Es troba al mig del poble. Es un tancat on els operaris de la brigada hi emmagatzemen les eines, vehicles, aparells i diferents valums que no s'utilitzen.
- Arxiu municipal.
- Local social. Es troba al centre del poble i es un petit pavelló on si celebren actes de la vila.

CAE (Coordinació Activitats Empresarials)

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Informació sobre els riscos, mesures de prevenció, protecció i emergència.
Amb el present document, l'empresa pretén donar compliment al RD 171/2004, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95 de PRL, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials, que estableixen l'obligació de gestionar adequadament aquelles situacions en les que concurreixin treballadors de diverses empreses en un mateix lloc de treball.

Objectius:

- L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva (LPRL art. 15), per les empreses concurrents en un centre de treball.
- L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
- El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, encara més quan generin riscos greus o molt greus, o quan siguin incompatibles entre si mateixes per la seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.
- L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.

Quan en un mateix centre de treball facin activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Aquest deure de cooperació s'aplicarà a totes les empreses i treballadors autònoms que coincideixin en un centre de treball, tinguin o no relacions jurídiques entre elles.

Les obligacions existents entre totes les empreses concurrents són les següents:

- Informar-se recíprocament sobre els riscos específics que puguin afectar-los.
- Establir els mitjans de coordinació per l'aplicació de la prevenció de riscos laborals.

Al local social és on estacionen la PEMP.

4. AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ PREVENTIVA

4.1. INSTAL·LACIONS I CONDICIONS DE TREBALL

Avaluació de la secció: **CAE (Coordinació Activitats Empresarials)**

Descripció de la secció

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Informació sobre els riscos, mesures de prevenció, protecció i emergència.
Amb el present document, l'empresa pretén donar compliment al RD 171/2004, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95 de PRL, en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials, que estableixen l'obligació de gestionar adequadament aquelles situacions en les que concurreixin treballadors de diverses empreses en un mateix lloc de treball.

Objectius:

- L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva (LPRL art. 15), per les empreses concurrents en un centre de treball.
- L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.
- El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, encara més quan generin riscos greus o molt greus, o quan siguin incompatibles entre si mateixes per la seva incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.
- L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.

Quan en un mateix centre de treball facin activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Aquest deure de cooperació s'aplicarà a totes les empreses i treballadors autònoms que coincideixin en un centre de treball, tinguin o no relacions jurídiques entre elles.

Les obligacions existents entre totes les empreses concurrents són les següents:

- Informar-se recíprocament sobre els riscos específics que puguin afectar-los.
- Establir els mitjans de coordinació per l'aplicació de la prevenció de riscos laborals.

Al local social és on estacionen la PEMP.

RISCOS I MESURES	P	C	NV	PRIORITAT
Factor de risc: **02 - Caiguda de persones al mateix nivell**	B	M	TO	Mitja/baixa
En cas de: - Presència de sòls impregnats de substàncies relliscoses o mullats per aigua o líquids vessats accidentalment, material en zones de pas, etc. - Presència de cablejat per les zones de pas que provenen d'equips elèctrics.				

Mesura preventiva:
S'han de seguir les següents mesures de prevenció:
- Mantenir el lloc de treball net i ordenat. Eliminar la brutícia, papers, encenalls, greixos, deixalles i obstacles contra els quals es pugui ensopegar o relliscar.
- Retirar aquells objectes innecessaris, eines, etc. que no estiguin utilitzant.
- Les vies d'accés, passos i llocs de treball han d'estar perfectament il·luminats i lliures d'objectes. Evitar la presència de cables per terra.
- Mantenir ordenat tot el que necessita per treballar: eines, materials, etc. Utilitzar caixa d'eines o cinturó portaeines. Utilitzar recipients adequats per a les deixalles i buidar-los amb la freqüència necessària.
- Senyalitzar els obstacles sortints, obstacles, etc.
- Utilitzar els equips de protecció individual indicats per les tasques a realitzar.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: **06 - Trepitjades sobre objectes**	B	M	TO	Mitja/baixa

En cas de:

- Presència a terra d'objectes punxants, eines, equips, restes de materials, etc.
- Manca d'ordre i neteja en l'àrea de treball.

Mesura preventiva:
S'han de seguir les següents mesures de prevenció:

- Mantenir les zones de treball netes i ordenades i sense obstacles.
- Evitar l'acumulació de material o elements en zones de passos i accessos a les instal·lacions.
- Emmagatzemar els materials i eines de treball en llocs adequats (prestatgeries, safates, caixa d'eines) i de forma adequada.
- Garantir el bon estat de pisos o elements del sòl.
- Mantenir una bona il·luminació.
- Senyalitzar els elements perillosos.
- Utilitzar calçat de seguretat amb sola reforçada, tipus S4.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: **07 - Xocs contra objectes immòbils**	B	G	M	Mitja/alta

En cas de:

- Xocs contra mobiliari, màquines, elements o parts que surten, etc.

Mesura preventiva:

S'han de seguir les següents mesures de prevenció:
- Respectar i mantenir les distàncies de seguretat entre màquines així com entre màquines i zones de pas.
- Els elements desplaçables o sortints s'han d'eliminar, protegir o si no és possible, senyalitzar.
- Respectar les superfícies mínimes dels llocs de treball.
- Evitar l'entrecreuament entre materials i persones, seguint un ordre en les activitats i procés productiu, així com disposar les eines i materials el més a prop possible del lloc de treball per evitar desplaçaments innecessaris.
- Evitar circular amb presses per les instal·lacions.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: 08 - Xocs contra objectes mòbils	B	G	M	Mitja/alta

En cas de:

- Accedir i/o operar en o prop d'equips de treball, materials o eines amb possibilitat de rebre un cop per parts mòbils
- Treballar amb maquinària en moviment en espais insuficients o no delimitats.

Mesura preventiva:

S'han de seguir les següents mesures de prevenció:

- Delimitar clarament l'entorn de treball quan els treballs puguin ocupar o entrar en conflicte amb equips mòbils en l'entorn.
- Per evitar l'entrecreuament entre materials i persones s'hauria de seguir l'ordenament de les activitats seguint el procés productiu, així com disposar les eines i materials el més a prop possible del lloc de treball per evitar desplaçaments innecessaris.
- Els equips de treball portats o guiats manualment, el moviment pugui suposar un perill per als treballadors situats en les seves proximitats, s'han d'utilitzar amb les degudes precaucions, respectant-se en tot cas una distància de seguretat suficient. Amb aquesta finalitat, els treballadors que els manegen han de disposar de condicions adequades de control i visibilitat.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: **11 - Atrapament per o entre objectes**	B	G	M	Mitja/alta

En cas de:

- Accés a parts mòbils o elements d'equips de treball amb risc de risc de patir una lesió per atrapaments o aixafament de qualsevol part del cos per mecanismes de màquines o entre objectes, peces o materials com engranatges, corrons, corretges, etc. També durant manipulació de càrregues, moviment d'objectes, etc.

Mesura preventiva:
S'han de seguir les següents mesures de prevenció:

- No està autoritzat a utilitzar equips o maquinària de l'empresa, sense prèvia autorització.
- Seguir les instruccions d'ús i de seguretat dels equips de treball i eines a manipular.
- Seguir les mesures de prevenció establertes en l'avaluació de cada equip de treball a manipular.
- No anul·lar els dispositius i resguards de seguretat dels equips.
- Desconnectar i aturar adequadament els equips de treball abans de realitzar operacions d'ajust, revisió, manteniment, neteja, etc.
- No manipular objectes massa pesats o voluminosos només. Sol·licitar ajuda a companys o utilitzar mitjans mecànics o auxiliars adequats.
- Evitar portar indumentària o elements que puguin facilitar o agreujar un atrapament en parts mòbils d'equips, com anells, polseres, cabells llargs solt, etc.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: **16 - Contactes elèctrics**	B	G	M	Mitja/alta

En cas de:

- Risc elèctric directe o indirecte provocat per realitzar treballs amb màquines o eines danyades, instal·lacions elèctriques, endolls, cables, elements aïllants, etc. en mal estat, manipular electricitat sense estar capacitat per a això o sense estar consignat.

Mesura preventiva:
S'han de seguir les següents mesures de prevenció:

- Disposar d'autorització i formació específica sobre instal·lacions elèctriques.
- Informar les persones afectades per la instal·lació / equip a reparar, abans de començar els treballs.
- Realitzar els treballs de tipus elèctric sense tensió, sempre que sigui possible. Els treballs en tensió només podran ser realitzats seguint un procediment que garanteixi que el treballador qualificat no pot contactar accidentalment amb qualsevol altre element a potencial diferent del seu. - No portar anells, polseres, rellotges i altres objectes metàl·lics.
- Seguir les cinc regles d'or,
1. Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat del seu tancament intempestiu.

2. Prevenir qualsevol possible realimentació, preferiblement per enclavament o bloqueig dels aparells de tall i senyalització en el comandament d'aquests.
3. Verificar l'absència de tensió en tots els elements actius de la zona de treball.
4. Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. En instal·lacions de Baixa Tensió només serà obligatori si per inducció o altres raons, poden posar-se accidentalment en tensió.
5. Protegir la zona de treball enfront dels elements pròxims en tensió i establir una senyalització de seguretat per delimitar-la.
- Utilitzar guants de protecció dielèctrics, a més dels EPI necessaris per a l'operació a realitzar.
- Utilitzar proteccions col·lectives, com ara, banquetes / catifes aïllants, verificador de l'absència de tensió, eines certificades, material de senyalització, etc.
- Tornar a col·locar les proteccions que es podrien haver retirat i no es restablirà el servei de la instal·lació elèctrica fins que es tingui la completa seguretat de què no queda ningú treballant en ela i no existeix cap perill.

Tenir en compte que en el moment de suprimir una de les mesures inicialment adoptades per a realitzar el treball sense tensió en condicions de seguretat, es considerarà en tensió la part de la instal·lació afectada
Totes les actuacions de comprovació d'absència de tensió, connexió de fusibles, talls de corrent, descàrregues i posades a terra, es consideraran com treballs en tensió.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: **21 - Incendis**	B	G	M	Mitja/alta

Consignes de seguretat i actuacions per evitar el risc d'incendi.

Mesura preventiva:
CONSIGNES DE SEGURETAT:

- Respectar les indicacions de seguretat i tenir en compte les instruccions del responsable de l'empresa assignat.
- Parar atenció a la senyalització de les instal·lacions.
- No consumir begudes alcohòliques o altres substàncies que alterin la consciència a les nostres instal·lacions.
- Prohibit fumar a les instal·lacions.
- No tocar màquines, eines, equips o instal·lacions sense autorització explícita i formació específica.
- Verificar, abans d'iniciar els treballs, els elements que s'hagin d'utilitzar per dur a terme l'activitat estan en perfectes condicions (eines, màquines, escales...).
- Avisar de manera immediata als superiors de les condicions perilloses de treball i/o en cas d'accident.
- En cas d'haver de realitzar tasques amb riscos especials (soldadura, treballs en alçada ...) s'ha de sol·licitar autorització al responsable de prevenció i informe sobre la durada de l'actuació i el nombre de persones que participaran.
- Cada empresa subcontractada serà responsable d'adoptar i aplicar de forma correcta les mesures preventives derivades dels riscos de la seva pròpia activitat, per la qual ha estat contractada.

ACTUACIONS PER EVITAR EL RISC D'INCENDI

- Mantenir l'ordre i neteja a les zones de treball i emmagatzematge.
- Mantenir en perfecte estat les instal·lacions elèctriques, evitant sobrecàrregues en els conductors.
- No dificultar l'accés als mitjans de lluita contra incendis ni a les vies d'evacuació.
- Manipular segons les instruccions de les fitxes de seguretat i amb cura els productes químics, mantenir una bona ventilació en els llocs on s'utilitzin.
- Conèixer la localització dels mitjans d'extinció més propers. Informeu-vos de qualsevol extintor, mode de protecció, etc. que s'hagi utilitzat o danyat així com qualsevol deficiència que suposi un risc d'incendi.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: **21 - Incendis**	B	G	M	Mitja/alta

En cas d'incendi/ emergència

Mesura preventiva:
ALARMA D'INCENDIS

- Si sentiu l'alarma d'incendi del centre, mantingueu la calma i no correu. Seguiu les indicacions del cap d'emergència.
- Si detecteu una emergència poseu-vos en contacte amb el cap d'emergències.
- Ataqueu el foc amb els extintors adequats més propers.
- No poseu mai en perill la vostra integritat física. Si dubteu de poder controlar fàcilment l'emergència, espereu l'arribada de bombers i aviseu el cap d'emergència.
- Tanqueu les portes darrere vostre.
- Si quedeu bloquejats pel fum en el lloc de treball: deixeu portes tancades, obriu finestres, crideu demanant ajuda, ajupiu-vos per respirar aire fresc i sortiu ràpidament.

EVACUACIÓ

- No us atureu a recollir objectes personals i trobeu les sortides d'emergència. No correu.
- Tanqueu les portes darrere vostre.
- Si hi ha fum a la via d'evacuació: cobriu-vos la cara amb un drap humit, sortiu ràpidament, quedeu-vos ajupit per respirar aire fresc i sortiu ordenadament i sense córrer.
- Aneu al punt de reunió i quedeu-vos-hi fins que comproveu que l'evacuació ha estat completada.

ELECTRICITAT

- Talleu el corrent elèctric o feu-lo tallar.
- Sol·liciteu ajuda immediatament.
- No toqueu directament l'accidentat mentre que el corrent elèctric no estigui interromput.
- En cas de ser impossible tallar el corrent, cal alliberar l'accidentat i per a això s'ha d'utilitzar material aïllant

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: 24 - Exposició a contaminants químics	B	G	M	Mitja/alta

Presència de químics.

Mesura preventiva:

Està totalment prohibida la manipulació de productes químics per la qual no es troba autoritzat per escrit per la seva empresa.
- L'empresa subcontractada ha de:
- Facilitar al treballador les fitxes de dades de seguretat dels productes químics a utilitzar, cal seguir les mesures de prevenció i protecció establertes en la fitxa de dades de seguretat dels productes químics.
- Establir els mitjans necessaris perquè el treballador/a pugui complir amb les instruccions d'ús i seguretat establertes en les fitxes de seguretat dels productes químics que utilitzen.
- L'empresa ha de vetllar perquè els treballadors/es compleixin aquestes instruccions.
- Tenir a disposició dels treballadors/es les fitxes de seguretat dels productes químics, per a això se sol·licitarà al proveïdor de productes químics la fitxa de dades de seguretat.

Normativa de referència: R.D. 347/2001.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: 23 - Atropellaments o cops per vehicles	B	G	M	Mitja/alta

En cas de:

- Tasques que suposen ocupar vies de pas o trànsit de vehicles o equips.

Mesura preventiva:

S'han de seguir les següents mesures de prevenció:

- No situar-se en el radi d'acció dels vehicles i evitar col·locar-se en els seus angles de visió morts.
- Respectar totes les indicacions i les zones de pas delimitades.
- Delimitar i senyalitzar clarament l'entorn de treball en cas de treballar en zones de pas de vehicles.
- Portar roba d'alta visibilitat, en cas de ser necessari.
- Mantenir una il·luminació adequada.
- Fer atenció a les cruïlles o zones de pas de vehicles.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: 34 - Altres - Gestió de la prevenció	M	M	M	Mitja/alta

Gestió de la prevenció de riscos laborals.

Mesura preventiva:

LLIURAMENT I SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ A L'EMPRESA CONTRACTADA
D'acord amb l'article 24 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004 que la desenvolupa.
Informació que subministra l'empresa PRINCIPAL a l'empresa CONTRACTADA:

- Informació sobre els riscos del nostre centre de treball que puguin afectar als treballadors/es de les empreses contractades, i mesures referides a la prevenció d'aquests riscos.
- Informació per a la prevenció de riscos existents en el centre de treball, específics de les activitats que hi puguin desenvolupar altres empreses concurrents.
- Informació i instruccions a seguir en cas d'emergència
- Cada contractista haurà de transmetre aquesta informació als seus treballadors/es.

Abans d'iniciar l'activitat l'empresa CONTRACTADA lliurarà la documentació sol·licitada per a la realització dels treballs

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

Factor de risc: 34 - Altres - Gestió de la prevenció	M	M	M	Mitja/alta

Pautes generals.

Mesura preventiva:

Per la seva pròpia seguretat, preguem que segueixi atentament les indicacions exposades a continuació:

- Durant la seva estada a les nostres instal·lacions estarà sota la responsabilitat del personal de contacte assignat.
- Davant de qualsevol anomalia que pogués significar problema de seguretat, cal informar immediatament al personal de contacte.
- Respectar la senyalització existent.
- Utilitzar els EPIS en els llocs/àrees senyalitzades
- No està autoritzat a fer servir equips o maquinària de l'empresa, sense prèvia autorització.
- No deixar caixes i/o objectes fora del lloc destinat a tal fi. No deixar objectes als llocs de pas, ni a les vies ni portes d'emergència.
- Cal recollir i endur-se els residus propis generats.

- Senyalitzar adequadament la pròpia zona de treball per minimitzar els riscos enfront altres persones del centre.
- No tapar ni obstruir els agents d'extinció d'incendis.
- Cap feina es considera acabada fins que l'àrea quedi neta i lliure de condicions insegures.
- L'ús d'equips de treball que utilitzin al nostre centre de treball ha de complir amb tota la normativa de seguretat i salut. Disposar de marcat CE i Declaració de Conformitat.
- Tot el personal ha de tenir la formació/informació Art. 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals i la que marqui el conveni segons activitat de l'empresa contractada.
- Es necessari l'obtenció d'un permís escrit per la realització de les següents operacions: treballs de tall i soldadura, treballs en espais confinats o altres que puguin suposar un risc per al nostre personal i/o instal·lacions.
- Està PROHIBIT FUMAR en totes les àrees de l'empresa.
- Està prohibit el consum d'alcohol i/o qualsevol substància estupefaent.
- En cas d'emergència a les instal·lacions (incendi, fuites o altres situacions d'emergència), s'han de seguir les indicacions del personal de contacte.
- Informeu-nos, en el moment de l'inici de l'activitat, o prèviament, de qualsevol situació especial del seu estat de salut que pugui ser rellevant per a la realització del seu treball a les nostres instal·lacions: embaràs, lactància, dificultats o limitacions de mobilitat, recent operació o dèficit immunològic, etc.

L'empresa externa informarà i facilitarà les normes esmentades als seus treballadors amb anterioritat a l'accés a les nostres instal·lacions.

L'empresa externa ens informarà dels riscos i de les mesures de seguretat que es duran a terme en la realització dels treballs a les nostres instal·lacions.

Responsable	Data realització	Comentari
Empresa	Control periòdic	

5. ANNEXOS

5.1. TRACTAMENT DE LES PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES

En compliment de l'article 25 de la Llei 31/1995, relatiu a la protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos, l'avaluació dels riscos té en compte les característiques personals o estat biològic conegut dels treballadors, inclosos els que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, i siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Aquesta consideració s'aplicarà sempre que l'empresa comuniqui al tècnic l'existència de treballadors sensibles.

- **Persones amb discapacitat:**
  L'existència de persones amb discapacitat requereix una valoració personalitzada des de les disciplines tècniques i des de la vigilància de la salut.

- **Persones embarassades o en període de lactància:**
  En el moment de la comunicació per part de l'empresa, de l'existència d'una embarassada o en període de lactància, es realitzarà una valoració del lloc de treball des de les disciplines tècniques i des de la vigilància de la salut.

- **Persones menors d'edat:**
  Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, l'empresari ha d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a exercir per aquests. Amb aquesta finalitat i d'acord amb el Decret de 26 de juliol de 1957 i amb l'article 27 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.

L'equip tècnic ha realitzat l'avaluació amb la col·laboració i conformitat dels representants dels treballadors i empresari, havent-se lliurat el dia 31 de octubre de 2024.

Signat: Tècnic en PRL.
Nom: Carlos José Bravo Maya

L'avaluació s'ha dut a terme amb les dades de les visites realitzades pel tècnic i la informació facilitada per l'empresa. Aquesta coneix la necessitat que el present document sigui un reflex de la realitat de l'empresa en cada moment i que resta obligada a informar al SPA de qualsevol modificació de les condicions de treball (nous llocs de treball, variacions en les tasques, nous equips de treball, nous productes...), per poder dur a terme les actualitzacions que pertoquin.

En el termini d'un mes posterior al lliurament d'aquest document, sense que el Servei de Prevenció Aliè PREVINTEGRAL, SL hagi rebut cap comunicació per escrit referent a la seva correcció o modificació per part de l'Empresa, l'Avaluació de Riscos es considerarà CONFORME i APROVADA, donant igualment VIGÈNCIA a aquesta mentre l'Empresa no comuniqui a PREVINTEGRAL, SL, per escrit, cap canvi o circumstància que motivi reglamentàriament la revisió del document.